

Cookies

Auf dieser Website werden Cookies verwendet, um die Benutzererfahrung zu verbessern.



Akzeptieren

Sohlenmaterial

Doppelschicht PU/RU

Obermaterial

Narbenleder



Der wasserdichte Feuerwehrstiefel AL GT Fire erfüllt die Anforderungen der Brandsicherheitsnorm F1PA. Seine Zehenschutzkappe ist aus Aluminium. Die neue Lamellen-Antirutschsohle gewährt optimalen Halt auf glattem Untergrund und ist hitzebeständig bis 300°C. Die FlexStep®-Zwischenschicht der Sohle schützt Fuß und Rückgrat vor Stößen und übermäßiger Beanspruchung. Seitliche Zuglaschen am Schaft erleichtern das Anziehen der Stiefel.

























| Product | GTIN |
|------------------|--|
| 48-52481-373-71M | 6438157004680 |
| 48-52481-373-71M | 6438157004697 |
| 48-52481-373-71M | 6438157004703 |
| 48-52481-373-71M | 6438157004710 |
| 48-52481-373-71M | 6438157004727 |
| 48-52481-373-71M | 6438157004734 |
| 48-52481-373-71M | 6438157004741 |
| 48-52481-373-71M | 6438157004758 |
| 48-52481-373-71M | 6438157004765 |
| 48-52481-373-71M | 6438157004772 |
| | 48-52481-373-71M 48-52481-373-71M 48-52481-373-71M 48-52481-373-71M 48-52481-373-71M 48-52481-373-71M 48-52481-373-71M 48-52481-373-71M |