

Asphalt Roller XL+ S2P HRO

Größe 39 - 48

Artikelnummer 48-52414-453-OPM

Sicherheitsklasse EN ISO 20345:2022 S2P F0

HI HRO SC

Zehenschutz Aluminium

Nageleintrittschutz Stahl

Sohlenmaterial Doppelschicht PU/RU

Obermaterial PU beschichtetes Leder

BOA®-Schnürsenkellänge 90 cm



Dieses Modell ist mit seiner bis 300°C hitzebeständigen Nitrilgummisohle ideal für Teer- und Asphaltarbeiten. Die profillose Spezialsohle hinterlässt keine Abdrücke und nimmt keinen Schmutz auf. Leichte Alu-Zehenschutzkappen und der Nageldurchtrittschutz aus Stahl schützen den Fuß auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Der BOA® Fit System-Mechanismus macht das An- und Ausziehen besonders mühelos. Hitzebeständige Nähte. Antistatisch und ESD-zugelassen.































Size	Product	GTIN
39	48-52414-453-OPM	6438157243706
40	48-52414-453-OPM	6438157243713
41	48-52414-453-OPM	6438157243720
42	48-52414-453-OPM	6438157243737
43	48-52414-453-OPM	6438157243744
44	48-52414-453-OPM	6438157243751
45	48-52414-453-OPM	6438157243768
46	48-52414-453-OPM	6438157243775
47	48-52414-453-OPM	6438157243782
48	48-52414-453-OPM	6438157243799