

Racer Free TR Roller S1P

Размеры

Код продукта

44-52363-332-93M 44-52363-333-93M

Класс защиты

EN ISO 20345:2011 S1P

HRO SRC

Внутренний защитный

носок

Алюминий

Проколозащитная

стелька

Сталь

Материал подошвы

двухслойный PU/RU, Sievi

TractionPro®

Верх обуви

Натуральная кожа с ПУ

покрытием, Текстиль

Длина шнурка BOA®

60 cm



Спортивные полуботинки с алюминиевым внутренним защитным носком и стальной проколозащитной прокладкой. Сетчатая структура верха способствует воздухопроницаемости обуви. Превосходное сцепление с поверхностью и износостойкость обеспечиваются антискользящей подошвой TractionPro. Упругая амортизирующая вставка FlexEnergy® гасит возникающую при движении энергию, более 55% которой возвращается обратно, облегчая шаг. Механизм затяжки BOA® Fit System добавляет удобства.



























flexstep® FLEX ENERGY TractionPro®

Size	Product	GTIN
34	44-52363-332-93M	6438157218193
35	44-52363-332-93M	6438157218209
36	44-52363-332-93M	6438157218216
37	44-52363-332-93M	6438157218223
38	44-52363-332-93M	6438157218230
39	44-52363-333-93M	6438157218094
40	44-52363-333-93M	6438157218100
41	44-52363-333-93M	6438157218117
42	44-52363-333-93M	6438157218124
43	44-52363-333-93M	6438157218131

44	44-52363-333-93M	6438157218148	
45	44-52363-333-93M	6438157218155	
46	44-52363-333-93M	6438157218162	
47	44-52363-333-93M	6438157218179	
48	44-52363-333-93M	6438157218186	